





[84] FIG. 4









Lo: Bearing Selection You can get technical information on bearing. 21: Bearing Shop You can buy NIN bearings directly onthis site.

22: Bearing Agency List We introduce you sales agencies NTN can confidently recommend. 【図9】 FIG

TOEZBO'ZETSEBOO to Bearing


How to handle

and their remedies

20a a 6736 a 486 Program Down load Oボール 4ローライアリング Oニードルイアリング、Oベアリングユニット Oプランマブロック 70,004 * į は要の Bearing SE BRICKY Bearing Selection ¥. A CONTRACTOR **G** Bearing Ballxhaller caring. NTN Internet Shop Product plame search 品名検索 (を) ページが表示されました frecaultons on Bearing Selection Technical Data

Comparison of Model and Performance of Rolling Rearins

【図10】



Customer profile change

		228	7				
X D	2	1	-				D)
	3						458-481
I	***	,nl		K H		\	
	ję.		建 田田 養	樹群馬エヌテーエヌ	莎木 雅 晓雪兜莪	囊.	442
	⊅ ≝	List of Sales Agencies			* 1	#400P#	*****
9	E CYCLE	4	V44/10/				
色がく	ø ‡	Sales F	1/理/0		.,	A	ľ
D11-4	ਰ ੂੰ	754 of S		¥-FX	概	K H	
KEZO(A)	⊕	7.5	NIN米別製	株均玉エステーエヌ	第七并西山南条	対抗構エヌテーエヌ	素のでメルー
	THE THE THREE THRE	dou					
%(E) &	int. Ohtto://www	NTN Internet Shop					
77/40 MME)	# 18 W	v Inte	-				利 ページが販売されました

ACAT MATERIAL OF THE TANK OF THE PROPERTY OF T

Precoutions on Boaring Selection France was some mesons who was PFLX(0) (2)http://www.e-ntn.com

D. Check an Service and > Auto

NIN Internet 電影道路の注意事項

三年の中の日本の日本の日本 4

7 自我国世代、女皇の祖代 7 報告の報子の表の報報

大田の田田田田田 女権の重なが着 人

東部の単計館学の収集 し

D Selection of Bearing Size DSelection of Model and Arrangement of Bearing Environment Conditions

& Selection of Bearing Accuracy

Internal Clearance 1) Selection of bearing

» Selection of Model and Material of Retainer

& Selection of Lubrication method, Lubricant, and Sealing Method


DCheck on Handling Method & Selection of Special Specification of Bearing

Product name search € 4.50-49.h Theck on Service and Environment Place for USE of bearing directions o bearing directions · Function and stradure of makine 例ページが終示されました anditions. or device

o Rotational speed speed by Stational speed speed speed speed speed (speed speed spe a Atmosphere (comosiveness, cleanliness, and hubricity)

. . ball xroller bearing o Needle bearing Plummer block

[113] FIG. 13



10.00

が、対

NTN Bearing Technical

Calculation Program Download three bearing life calculations that you can find in the general atalog (CMT2202/J) of our Technical calculation programs. are available for the following rolling bearings. Service

. Calculation of year load and basic rating life of bearing ... Calculation of bearing load · Calculation of basic rating life of a single bearing

Programs, fill in the Som below and then click on Technical Calculation The Download Button,

ENTER J-digit marker) Plummer block Eg, 06-6123-4567 〇ポール・ローライアリング 〇千十十八人 マンソング しゅうしょう 〇プランマプロック Bearing Jens-11,1-50/ Ball & roller Needle BM#1811年 /copo/ SHESIFE bearing Address **ゴベージが表示されました**

いい格別リ社科は第フログラムをご希望の方は必要を指を記入してダウンロードボタンを探して下さい。

₩ プーログラムのダウンロード

11507070714, Windows 1 & Union

出仕長かりを受け取られらいプロスト2200人がに用献されている次の3つの 略本計算 について、技術計算プログラムが用菓されています。 NIN客を存在学館プログルム ダウソロードギーガス

Toget the NIN Bearing Program Download

and basic rating life of beating

Windows 3,1 and Windows 95.

These programs operate on

* 65.0 A 大 の HAGIODASA KERTA グリース 語 (KN) (FPR) (FPR) ※ 現時点で在庫が確認されている品名のみを表示しています 深溝玉軸受(開放形) 7.5 % 1.5 % 品名一覧 NX外径 (==): | PFLX© | Elitte://www.s-ntn.com Deep growe ball bearing Bearing lines dia. (mm) To Baring outer dia, (mm) Bearing width (mm) (open model) Narrowing Narrowing down of

candidates

Select NTN produk Invertion, Order die, Width Bosic Sname, Allanderpur.
1000 1000 (mm) (mm) (mm) (chm) (chm) List of product names

+ Only the names of products are indicated soluted are currently available in stock

Inguiry

FIG. 16

_			-															
X		3	5	1						_		_		_	GT.	_	Ţ	į
1		3	4.												-	F		1
		3	ľ		٠.											470%		
		***			* ₩											5		-
				. "	, brand										1,,	4		-
				献	バまど						2.					יין יין		
				NIN Internet Shop 製品/技術FAO集	このFAGIこはNTNへ問合せのよくある質問についてまとめてあります。						▽ カタログでは品名に「ロ」」が付いているがナンのタイプもあるのか?						٠.	
I	TOCH!	g#		布下	k (#8 3¶						1:02		5.44.2			1		
	ファイル(日) 編集(日) 表示(仏) お気に入り(仏) ツール(仏) ヘルブ(仏)	ব্য		汝	合せの。						121.50		▽ 高温学だは低温環境で利用できるものはあるか。			ς F		
b1 · ·	ADG W	* ***	アドレス(D) (差] http://www.a-ntn.com	먠	超 く NL						DI LIMITE		で利用で			し し し し し し し し し し し し し し し し し し し		
de trace de	D PHILE		-ntn.com	製	DICITAN						[보유옵다		表数温度场		-	-1.6.		-
degree of the	を表示し	-	//www.a	t Shot	_OFA	キアリンガ	かいい	グルン	ゲニニゲ		72024	選集	高額米丸	グロック				-
10 10 10	STATE OF	tĝ.	D)http	nteme		▽ ボールペアリング	ひいじゃんきゅう	▽=ードルベアリング	マペナングユニット		Δ	▽ 保那環境	Δ	ひょうしょう プランマブロック		点久格账		-
M.W. Bongrube. He resett his med tapture	274HE	15	PF12(0)	NTN ,			Δ	Δ	Δ					Δ		of A	i i	
		Product/Technical FAW List	, 0	This FAG list shows Frequently	asked questions NTN has received.		9	20	> 1	5412	.7		277	lame	1) The catalog shows	smoduct mame with	"nt" Isthere any	
		Product/Techn		This FAG/15+ A	asked questions	١	& Ball bearing	N Pollor bearing	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Needle Dearms	, Y	ppearing uni.	, , , ,	P /roduct name	> The ca	mpeng	", ",	24.

o Ball & Voller Bearing ONeedle Bearing oPlummer block · Bearing unit Product name search

"DI" Isthere any without "DI"?

5 Is there any available for use at high or law temperatures? > Service Environment

DP/UMMEr block